


Сенсорный выключатель

Gira 3

Управление различными функциями шины системы Gira KNX/EIB, например: управление световыми сценами, управление жалюзи, программирование эвакуации и централизованного отключения или регулирование температуры в отдельных помещениях в зависимости от потребностей.

GIRA

Сенсорный выключатель Gira 3 Управление системой автоматизации Gira KNX/EIB



Сенсорный выключатель Gira 3 Plus,
5-клавишный, Gira E22 Алюминий



Варианты дизайна System 55



Сенсорный выключатель Gira 3
3-клавишный, белый глянцевый
Gira E2, белый глянцевый

Сенсорный выключатель Gira 3
3-клавишный, "под алюминий"
Gira E2, "под алюминий"

Сенсорный выключатель Gira 3
3-клавишный, белый глянцевый
Gira Event Clear, зеленый

Сенсорный выключатель Gira 3
3-клавишный, кремовый глянцевый
Gira Event Clear, песочный



Сенсорный выключатель Gira 3
3-клавишный, белый глянцевый
Gira Esprit, белое стекло

Сенсорный выключатель Gira 3
3-клавишный, "антрацит"
Gira Esprit, черное стекло

Сенсорный выключатель Gira 3
3-клавишный, "под алюминий"
Gira Esprit, алюминий "шпон
орехового дерева"

Сенсорный выключатель Gira 3
3-клавишный, "антрацит"
Gira Esprit, черный алюминий

Варианты дизайна F100



Сенсорный выключатель Gira 3
3-клавишный, белый глянцевый
Gira F100, белый глянцевый

Сенсорный выключатель Gira 3
3-клавишный, кремовый глянцевый
Gira F100, кремовый глянцевый

Служба для создания маркировочных элементов Gira

С помощью службы для создания маркировочных элементов Gira в онлайн-режиме за несколько операций можно оформить и заказать надписи для клавиш сенсорного выключателя 3. Наряду с различными видами и размерами шрифтов, на выбор имеются многочисленные символы, позволяющие просто назначать различные подключенные функции. После бесплатной регистрации можно сохранить проекты и продолжить их обработку позже или заказать заново.

www.marking.gira.com



Таблички для надписей для клавиш с пластиковой накладкой

Для клавиш с прозрачной накладкой из термопласта надписи наносятся на светостойкие, ровные и устойчивые к воздействию погодных явлений таблички. Их можно оформить и заказать в режиме online. Дополнительно имеется возможность самостоятельно распечатать проекты.





Сенсорный выключатель Gira 3
3-клавишный, белый глянцевый
Gira Standard 55, белый глянцевый

Сенсорный выключатель Gira 3
3-клавишный, кремовый глянцевый
Gira Standard 55, кремовый глянцевый

Нанесение лазерных надписей на клавиши из высококачественной стали или алюминия

На металлические клавиши из высококачественной стали или алюминия наносятся лазерные надписи. Эти клавиши доставляются не по почте, а с использованием личного конфигурационного списка электротехнической фирмой. Для проектирования лазерных надписей необходимо бесплатно создать учетную запись пользователя.



Сенсорный выключатель Gira 3
3-клавишный, высококачественная
сталь с лазерной надписью
Gira E22 Сталь

Сенсорный выключатель Gira 3
3-клавишный, алюминий с лазерной
надписью
Gira E22 Алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3 Basis

С помощью сенсорного выключателя Gira 3 можно управлять различными подключенными функциями шины, например, внешним сохранением и вызовом световых сцен, включением и регулировкой освещения или подъемом и опусканием жалюзи. Каждая клавиша имеет два красных светодиода, показывающих статус назначенных функций. Поле для надписи имеет неяркую подсветку, поэтому даже в темноте можно легко найти сенсорный выключатель и прочитать надпись.



Сенсорный выключатель Gira 3 Basis, 1-клавишный
Gira E 22 Алюминий



Сенсорный выключатель Gira 3 Basis, 3-клавишный
Gira E 22 Алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3 Komfort

Сенсорный выключатель Gira 3 Komfort для показа состояния имеет трехцветные светодиоды, которые можно индивидуально запрограммировать для сложных случаев применения. Дополнительно интегрирован датчик температуры, который можно объединить в сеть с другими компонентами системы KNX/EIB. Кроме того, можно присвоить каждой клавише приоритетное обратное сообщение более высокого уровня, например, для сообщений тревоги или таких указаний, как сигнал тревоги для ветра.



Сенсорный выключатель Gira 3 Komfort, 1-клавишный
Gira E 22 Алюминий



Сенсорный выключатель Gira 3 Komfort, 3-клавишный
Gira E 22 Алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3 Plus

Сенсорный выключатель Gira 3 Plus имеет интегрированный термостат, а также контрастный дисплей для показа состояния термостата, температуры и различных сообщений, которые можно принимать с помощью системы KNX/EIB. В ночном режиме дисплей имеет белую подсветку и предоставляет возможность отображать параметры и сообщения с различными размерами или в различных режимах индикации. В сочетании с шинным контроллером 3 с внешним разъемом для датчика можно подключить также внешний датчик температуры, например для подогрева пола.



Сенсорный выключатель Gira 3 Plus, 2-клавишный
Gira E 22 Алюминий



Сенсорный выключатель Gira 3 Plus, 2-клавишный
Gira E 22 Алюминий

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Электроустановочные
изделия

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Германия

Тел. +49(0)21 95-602-0
Факс +49(0)21 95-602-119

www.gira.com
info@gira.com

Представитель в РФ
ООО «ГИЛЭНД»
Россия, 109316, Москва
Остаповский проезд, 22, стр. 1
Тел./факс
+7 (495) 232-05-90
+7 (812) 347-70-18
+7 (343) 365-70-57
+7 (861) 277-58-81
www.gira.ru
info@gira.ru

Представитель в Украине
ООО «СИРИУС-93»
Украина, 01103, Киев
Военный проезд, 1
Тел. +38 (044) 496-04-08
Факс +38 (044) 496-04-07
www.gira.com.ua
info@gira.com.ua

Представитель в Казахстане
NAVEQ System LTD
Республика Казахстан,
050013, Алматы
ул. Байсеитовой/Абая 47/20/18
Тел. +7 (727) 267-25-62
www.gira.kz
info@naveq.kz

Представитель в Латвии
ООО „МИСУРА“
Латвия, ЛВ1001, Рига
ул. Бривибас 118
Тел. +371 2940 7509
Факс +371 67 16 05 91
www.gira.lv
info@gira.lv

Представитель в Беларуси
ООО „Эльвента-груп“
Республика Беларусь
220040, Минск
ул. Сурганова, 88 -10Н
Тел. +375 (17) 290-23-14
Тел. +375 (29) 627-55-55
www.gira.com.by
info@gira.com.by

Подробная информация об изделии

- Два светодиода состояния на каждой клавише управления
- Подсветка поля для надписи
- Монтаж на шинный контроллер 3
- Проектирование и ввод в эксплуатацию осуществляется с ETS3.0d Patch A
- Защита от демонтажа за счет резьбового соединения
- Диапазон температур:
от -5 °C до +45 °C
- Класс защиты: III

Оставляем за собой право на
технические изменения

Сенсорный выключатель Gira 3
имеется в различных исполнениях:

Сенсорный выключатель 3
Basis, 1-клавишный
Сенсорный выключатель 3
Basis, 2-клавишный
Сенсорный выключатель 3
Basis, 3-клавишный

Сенсорный выключатель 3
Komfort, 1-клавишный
Сенсорный выключатель 3
Komfort, 2-клавишный
Сенсорный выключатель 3
Komfort, 3-клавишный
Сенсорный выключатель 3
Komfort, 4-клавишный
Сенсорный выключатель 3
Komfort, 6-клавишный

Сенсорный выключатель 3
Plus, 2-клавишный
Сенсорный выключатель 3
Plus, 3-клавишный
Сенсорный выключатель 3
Plus, 5-клавишный
Сенсорный выключатель 3
Plus, 6-клавишный

Дополнительную информацию
Вы можете получить в каталоге
Gira, а также в Интернете на
сайте www.gira.com